



805-95

1 . . . . . 4 « , »;

( 2 8 10 1995 )

:


3 « . » 9147—87

4 7 1999 . 114 805—95 1 2000 .

5 805-80

6 ( 2001 . ) ( 5—2000)

© , 1999  
© , 2001

Steelmaking pig iron.  
Specifications

2000-01-01

1

2

7565-81

22536.1-88

22536.2-87

22536.3-88

22536.4-88

22536.5-87

22536.6-88

22536.7-88

22536.8-87

22536.10-88

22536.11-87

27809-95

27611-88

3

3.1

-

-

-

-

1, 2, ; 1, 2;  
1, 2, 1, 2, .

4

4.1

4.2

—

3. 1,

— 2,

**805-95**

4.3 1 2

4.4 0,3%

4.5 50

4.6 18, 30, 45, 55

4.7 2 %

2 2, 4%

4.8 1

4.9

4.9.1 1 2 4,0

4,5% 4.9.2 1 2 0,04 %

0,3% 0,2%

1

			1	2	3	4
1	.0,5	0,9	0,5	.0,5 1,0	.1,0 1,5	—
2	0,5	.	0,5	.0,5 1,0	.1,0 1,5	—
1	.0,9	1,2	0,3	.0,3 0,5	.0,5 0,9	.0,9 1,5
2	.0,5	0,9	0,3	.0,3 0,5	.0,5 0,9	.0,9 1,5

1

			1	2	3	4	5	
1	0,1	0,2	0,3	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
2	0,1	0,2	0,3	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
run	0,08	0,12	0,3	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
1 2	0,08	0,12	0,3	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05

2

2

		I	II	III	1	2	3	1				
1	. 0,9 1,2	1,00	1,50	2,00	0,03	0,05	0,07	. 0,3 0,7	. 0,7 1,5	. 1,5 2,0	0,10	0,15; 0,20
2	. 0,5 0,9	1,00	1,50	2,00	0,03	0,05	0,07	. 0,3 0,7	. 0,7 1,5	. 1,5 2,0	0,10	0,15; 0,20
	0,5	1,00	1,50	2,00	0,03	0,05	0,07	0,3 0,7	0,7 1,5	1,5 2,0	0,10	0,15; 0,20 <sup>1</sup>

3

		1	2	3					1	2	3
1	. 0,9 1,2	0,5	. 0,5 1,0	. 1,0 1,5	0,020	0,040		0,050	0,015	0,020	0,025
2	. 0,5 0,9	0,5	. 0,5 1,0	. 1,0 1,5	0,020	0,030	0,040	0,050	0,015	0,020	0,025
	0,5	0,5	. 0,5 1,0	. 1,0 1,5	0,020	0,030	0,040	0,050	0,015	0,020	0,025

4.9.3

1,5%,

2,0%.

4.9.4

1,2%.

4.9.5

-

-

-

4.9.6

4.9.7

0,06%.

5

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

805-95

							1,	2
							25 %.	—
								—
1	2.	1	2,					
	5.2	20	20		20			10
	5.3			20		20		
	5.4						7565.	
<b>6</b>								
	6.1							
	6.2							
	6.3						7565.	
	6.4				22536.1	—	22536.8,	22536.10,
		22536.11,	27809,	27611				
<b>7</b>								
	7.1							
	7.2							
		5.1						
	7.3							

( )

9147-87

« . »

2,

2—

1 0 1				% ,	% Si	%	% % S,		
1.1	-	-	-	Pig-P2	(3,3 4,8)	<1,0>	0,4 6,0 (0,5 1,5)	0,25 0,06 1 1	1 1
1.2;	1 1 1 1	-	-	Pig-P20	(3,0 4,0)		<1,5	1,5 2,5	0,08
<p>25</p> <p>0,5 %.</p>									

805-95

669.13 : 006.354

77.080.10

11

08 1100

: , , , , ,

. . 02354 14.07.2000.

25.01.2001. . . 0,93. - . . 0,63. 178 .  
160. . 114.

, 107076, , , 14.

— .“ , 103062, , , 6.  
jNs 080102